



## **INDUSTRIJSKI KOLOSIJECI ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. PODRUŽNICE ROBNI TERMINALI ZAGREB, LOKACIJA ŽITNJAK**

Robni terminal Zagreb, lokacija Žitnjak, smjestili su se na istočnom dijelu Zagreba uz glavnu prometnicu Istok-Zapad (Slavonska avenija), a u blizini su cestovnog čvora Ivanja Rijeka.

Kao organizacija koja se bavi pretovarom i skladištenjem roba posjeduje svu infrastrukturu za navedene poslove (carina, pošta, razni špediteri, restorani i sl.).

Uz gore navedeno ima i industrijske kolosijeke za prihvat željezničkih vagona.

Industrijski kolosijeci povezani su "matičnim" kolosjekom (dužine 1944 m) sa kolodvorom Zagreb-Žitnjak na pruzi Sesvete-Velika Gorica. Kolosijeci u krugu Robnih terminala izuzetno su povoljni za istovar i utovar robe, kao i pretovar u kamione i obrnuto. U krugu Robnih terminala postoje četiri kolosijeka i tri skretnice.

Tehničke karakteristike skretnica i kolosijeka

Skretnica br. 1 je prva na ulazu u Robne terminale sa "matičnog" kolosijeka.

Stacionaža skretnice: Početak skretnice	0+000.00	HŽ=6+061.50
Kraj skretnice	0+026.22	
Međik	0+043.00	

Skretnica je lijeva, tip 45, kut 7 30 , R 200, zatvarač šipni, zastor tucanik, postava ručno.

Smjer u pravac kolosijek 1, a u skretanje kolosijek 3.

Opće stanje skretnice	- drvena građa	osrednja
	- metalni dijelovi	ispravni
	- zastor	djelomično zablacen
	- širina kolosijeka	dobra



Skretnica ispravna za vožnju brzinom 10 km/sat.

Skretnica br. 2 je na kolosijeku br. 1, pravac je prema kolosijeku br. 1, a skretanje prema kolosijeku 2.

Stacionaža skretnice:	Početak skretnice	0+125.30
	Kraj skretnice	0+151.60
	Međik	0+166.80

Skretnica je lijeva, tip 49, kut 7 30 , R 200, zatvarač šipni, zastor tucanik, postava ručno.

Opće stanje skretnice	- drvena građa	dobra
	- metalni dijelovi	ispravni
	- zastor	dobar
	- širina kolosijeka	dobra

Skretnica ispravna za vožnju brzinom 10 km/sat.

Skretnica br. 3 nalazi se na 3. kolosijeku, a pravac iza ide na 4. kolosijek.

Stacionaža skretnice:	Početak skretnice	0+116.40
	Kraj skretnice	0+094.40
	Međik	0+079.20

Skretnica je tip 49, kut 9 00 , R 150, zatvarač opruga, postava ručno.

Skretnica je cestovna, u betonu, metalni dijelovi dobri, širina kolosijeka dobra.

Skretnica ispravna za vožnju brzinom 10 km/sat.



Kolosijek br. 1      Dužina kolosijeka      0+000 preko skretnice 1 i 2 do 0+557.60  
Korisna dužina      0+166.80 do 0+567.60 = 390.80

Kolosijek je izgrađen na drvenim pragovima u zastoru od tucanika sa tračnicama tip 45 i 49.

Opće stanje kolosijeka      Pragovi dobri      (20% za zamjenu)  
Tračnice dobre  
Zastor djelomično zablacen

Kolosijek je ispravan za brzinu 10 km/sat.

NAPOMENA:

Kolosijek nema istovarne rampe već uređenu betonsku površinu u cijeloj korisnoj dužini kolosijeka sa lijeve strane.

Kolosijek br. 2      Dužina kolosijeka      0+125.30 – 0+452.60 = 327.30 m  
Korisna dužina      0+166.80 – 0+452.60 = 285.80 m

Kolosijek je izgrađen u betonu od tračnica tip 49 i u dobrom je stanju.

Kolosijek je ispravan za brzinu 10 km/sat.

NAPOMENA:

S desne strane kolosijeka uz halu br. 4, zadnjih 140 m, izvedena je istovarna rampa.

Kolosijek br. 3 Dužina kolosijeka      0+000.00 – 0+560.30 = 560.30 m  
Korisna dužina      0+116.40 – 0+560.30 = 449.90 m

Kolosijek je izgrađen u betonu od tračnica tip 49 i u dobrom je stanju.

Kolosijek je ispravan za brzinu 10 km/sat.



**ROBNI  
TERMINALI  
ZAGREB**

Zagrebački holding d.o.o.  
Podružnica:  
Robni terminali Zagreb  
Jankomir 25, 10090 Zagreb  
Hrvatska

MBS: 080042653  
OIB: 85584865987  
Trgovački sud u Zagrebu  
IBAN: HR11 23600001400481807  
Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Kontakt:  
Tel: ++385 1 387 11 11  
Tel: ++385 1 349 65 19  
E-mail: [rtz@rtz.hr](mailto:rtz@rtz.hr)  
[www.rtz.hr](http://www.rtz.hr)

**NAPOMENA:**

S lijeve strane kolosijeka uz halu br. 10, zadnjih 230 m, izgrađena je rampa.

Na sva tri kolosijeka postava vagona moguća je guranjem.

<u>Kolosijek br. 4</u> Dužina kolosijeka	$0+116.40 - (-0+071.40) = 187.80 \text{ m}$
Korisna dužina	$0+032.40 - (-0+071.40) = 103.00 \text{ m}$

Kolosijek je izgrađen u betonu od tračnica tip 49, i u dobrom je stanju.

Kolosijek je ispravan za brzinu 10 km/sat.

**NAPOMENA:**

Cijelom korisnom dužinom od 103 m izvedena je rampa uz halu br. 14.

Izradio: Goran Birkić

